

Serie MasterHandler

- ✓ Control preciso de cargas de hasta 6.000 kg sin desviación

El MasterHandler es nuestra gama de arrastradores eléctricos más compacta y configurable, diseñada para mover cargas difíciles de controlar de hasta 6.000 kg en espacios reducidos. Una pata estabilizadora modular se desliza bajo la carga para eliminar la desviación y crear un punto de control preciso, incluso en configuraciones de ruedas totalmente giratorias o mixtas.

Con baterías intercambiables y un sistema de patas ajustables, el MasterHandler se adapta rápidamente a cualquier carga y opera de forma continua las 24 horas.

Actualiza al modelo Electric Steer para acceder a control remoto, sincronización entre varias máquinas y automatización.



Ventajas de la serie MasterHandler

Mejora la seguridad

Elimina la manipulación manual y ofrece una alternativa más segura a los sistemas tradicionales de manipulación.

Potencia compacta en espacios reducidos

Alto rendimiento en una máquina de pequeño tamaño para una maniobrabilidad de precisión con cargas difíciles en espacios reducidos y de gran actividad.

Opciones de control avanzadas

Actualiza a los modelos Electric Steer para acceder a control remoto, sincronización entre varias máquinas y opciones de control autónomo.

- ✓ Mueve con facilidad hasta 6.000 kg
- ✓ Ideal para configuraciones de ruedas totalmente giratorias o mixtas
- ✓ Elimina la manipulación manual
- ✓ Adaptable a configuraciones cambiantes
- ✓ Baterías intercambiables para una operación 24/7
- ✓ Sin necesidad de licencia
- ✓ Cero emisiones
- ✓ Opciones de tecnología avanzada



Aplicación típica



Textiles y fabricación

Mueve con facilidad grandes carros en A, jaulas de tejido y equipos de producción sin riesgo de desviación de la carga.



Farmacéutica

Maniobra con precisión grandes recipientes, contenedores de medios de cultivo y columnas de cromatografía en entornos de sala blanca con espacio reducido.



Alimentación y bebidas

Manipula tolvas de ingredientes pesados y equipos de procesamiento sin desviación de las ruedas para proteger las cargas en producción.

Características principales

Actualizaciones MultiLink y TillerLink

Combina la potencia de dos máquinas con TillerLink o de hasta cuatro máquinas con MultiLink para una mayor capacidad de movimiento de carga y control de precisión.

Opciones en acero inoxidable

Mueve equipos con total seguridad en entornos de sala blanca con opciones en acero inoxidable 316 de alta calidad.



Sistemas de conexión hidráulica

Disponible con una amplia gama de opciones de acople para maximizar el rendimiento, la seguridad y el control.

Opción de control remoto

Actualiza a los modelos Electric Steer para acceder a opciones de control remoto, que permiten al operario alejarse de la carga durante el movimiento para maximizar la visibilidad.



Sistema de baterías intercambiables

Baterías de cambio rápido para maximizar el tiempo de actividad en entornos de múltiples turnos.

Pata estabilizadora antideriva

Un sistema de patas modular, adaptable a configuraciones cambiantes, se desliza bajo la carga para crear un punto de control sólido y evitar la desviación durante el movimiento.

Opciones de tecnología avanzada



Mueve aún más y escala tus operaciones



Control remoto

La operación por control remoto da a los operarios la libertad de maniobrar las cargas desde la posición óptima – mejorando la visibilidad, reduciendo el riesgo y manteniendo un control sencillo e intuitivo.



TillerLink

TillerLink

Sincroniza dos arrastradores MasterHandler con operación peatonal para duplicar la capacidad de movimiento de carga y maximizar la estabilidad. Las máquinas trabajan de forma coordinada para dar a un solo operario el control total sobre cargas difíciles sin comprometer la precisión ni la seguridad.



Multilink

MultiLink

Combina la potencia de varios arrastradores MasterHandler para una mayor capacidad de movimiento en cargas más pesadas, todo ello operado desde un único control remoto. Gracias a nuestra innovadora tecnología MultiLink, los arrastradores MasterHandler trabajan juntos como un único sistema para que la carga esté siempre protegida.

Automatización

Crea rutas repetibles y precisas con la tecnología de seguimiento en línea para un movimiento de cargas eficiente y fiable día tras día.

En aplicación



Modelos MasterHandler




MH400+

Hasta 4.000 kg



MH600+

Hasta 6.000 kg



Reserva una consulta hoy mismo

Descubre cómo la gama
MasterHandler puede
transformar tus procesos
de movimiento de cargas e
impulsar la eficiencia operativa.

sales@mastermover.com

+34 934 739 137

