MasterMover®
Electric Tug Solutions

SmartMover 系列

小巧机身，强劲动力，最大可移动2,000公斤的负载

借助 SmartMover 电动牵引车系列，可轻松搬运重量高达 2,000 公斤的带轮货物。SmartMover提供毫不费力的推、拉和转向，在免除人工搬运的同时，还能提升操作效率。

凭借坚固而简单的连接系统，SmartMover系列可确保负载稳固，并为操作员提供完全控制——即使在斜坡上亦然。



免除人工搬运



搬运重物是SmartMover的工作，而不是您团队的负担。反复的人工搬运会给员工带来骨骼肌疾病（MSDs）的真实风险。SmartMover每班次都能消除这一风险。

SmartMover 系列为企业提供了一种更安全、更可控的方式，用于搬运重量最高达 2,000 公斤的带轮货物。

通过以电动牵引机取代人工搬运来完成推、拉和转向操作，SmartMover有效保护操作员免受体力损伤，同时确保物料高效流转。

我们的SmartMover牵引机小巧而强大、易于操作，单名操作员无需持证即可在室内、室外甚至斜坡上轻松移动重型负载。

凭借液压连接系统和标配安全配置，SmartMover系列可免除人工搬运，营造更安全的工作环境。

人工搬运



使用前

- 操作员费力推拉和转向重型负载
- 需要多名员工才能移动负载
- 存在骨骼肌疾病（MSDs）受伤风险
- 在斜坡或不平地面上存在失控风险
- 设备和产品存在损坏风险
- 因工伤和停机导致生产力损失

SmartMover移动方案



使用后

- 单名操作员即可移动重达2,000公斤的负载
- 免除人工搬运
- 内置安全配置保护操作员和负载
- 适用于室内、室外及斜坡环境
- 无需许可证，操作简便
- 液压连接选项，确保稳固连接

SmartMover 系列的优势

免除人工搬运

通过在负载移动过程中免除人工搬运并消除骨骼肌疾病(MSDs)风险,保护您的团队并减少员工因伤缺勤。

提高生产力

负载移动不应占用员工投入正式工作的时间。有了SmartMover系列,单名操作员即可自信、安全地完成任务。

小巧机身,强劲动力

紧凑易用的设计使SmartMover成为狭窄空间作业的理想选择。



- 安全移动重达2,000公斤的负载
- 可快速更换的电池,支持全天候24/7运行
- 免除人工搬运
- 内置安全配置
- 紧凑机身,适用于狭窄空间
- 适用于室内、室外及斜坡环境
- 液压连接器,实现最高安全性



典型应用



制造与装配

在生产单元之间移动套件小推车、零部件车和子组件夹具,消除拖慢工作流程的人工搬运风险。



零售与物流

单名操作员可在门店内、仓库中及装卸尾板或坡道时,安全操纵满载和嵌套式笼车。



食品与饮料

在食品生产过程中移动重型原料料斗和储罐,免除体力负担并提升生产力,同时提供不锈钢选项。

主要功能

可更换电池

通过快速更换电池保持作业不间断运行。特定机型可选配锂电池，适用于最苛刻的工作环境。

安全设计

集成警示喇叭、双速选择开关、比例油门控制和防碰撞模块。

不锈钢选项

使用高级 316 不锈钢选项，可在洁净室、制药和食品环境中安全移动设备，而不会影响卫生。





坚固耐用

塑料易损，钢材不惧。SmartMover全钢车身经过真实工业环境的耐用性测试验证。

双高功率电机

两台独立驱动电机提供均衡、稳定的性能，即使在粗糙地面条件下亦能保持良好表现。

液压连接器

简单的连接选项使整个系列的操作流程保持简便；在特定机型上，强力液压连接器可实现牢不可破的锁定。

在应用中











SmartMover系列



SM100 TOW

最大负载
500公斤



SM100+

最大负载
1,200公斤



LM100

最大负载
1,000公斤



SM200+

最大负载
2,000公斤



索取报价

了解SmartMover系列如何改变您的负载移动流程并提升操作效率。

sales@mastermover.com